

## Melegvizes magasnyomású berendezések



Universe



Mitho



Mitho plus



Challenge



Silver jet



Optima



Golden jet



Mistral profy



Hps

[NEW]

**MELEGVÍZES MAGASNYOMÁSÚ BERENDEZÉSEK**

 Nettó ár  
Ft:

IDAC48477	H.P. CLEANER CHALL. ST1110M 230/50 PRT	464059
IDAC48480	H.P. CLEANER CHALL.PDS 138M 230/50 PRT	548856
IDAC48482	H.P. CLEANER CHALL.PDS1613T400/50PRT	492800
IDAC40263	H.P. CLEANER GOLD.J.DS1810M 230/50 PRT	689920
IDAC40267	H.P. CLEANER GOLD.J.DS2360T 400/50 PRT	744128
IDAC40268	H.P. CLEANER GOLD.J.DS2860T 400/50 PRT	754459
IDAC40034	H.P. CLEANER HPS C.DS 2260T 400/50 PRT	1033518
IDAC40037	H.P. CLEANER HPS C.DS 2280T 400/50 PRT	1047145
IDAC40038	H.P. CLEANER HPS C.DS 2880T 400/50 PRT	1088193
IDAC40036	H.P. CLEANER HPS C.DS 2960T 400/50 PRT	1051152
IDAC39942	H.P. CLEANER MISTRAL PROFY DS 2360T 400/50 PFR	859840
IDAC45464	H.P. CLEANER MISTRAL PROFY DS 2575T 400/50 PFR	879788
IDAC45465	H.P. CLEANER MISTRAL PROFY DS 2880T 400/50 PFR	942373
IDAC39943	H.P. CLEANER MISTRAL PROFY DS 2960T 400/50 PFR	886230
IDAC39201	H.P. CLEANER MITHO 1501M 230/50 PRT	343138
IDAC38929	H.P. CLEANER MITHO PL.1802M 230/50 PRT	397741
IDAC47354	H.P. CLEANER OPTIMA.CMP 149M 230/50 PRT	638299
IDAC47355	H.P. CLEANER OPTIMA.CMP1612T 400/50 PRT	650496
IDAC47356	H.P. CLEANER OPTIMA.CMP1714T 400/50 PRT	670824
IDAC45471	H.P. CLEANER OPTIMA DS 149M 230/50 PRT	740520
IDAC46828	H.P. CLEANER OPTIMA DS1012M 230/50 PRT	749232
IDAC45473	H.P. CLEANER OPTIMA DS1612T 400/50 PRT	748651
IDAC45474	H.P. CLEANER OPTIMA DS1814T 400/50 PRT	754459
IDAC38938	H.P. CLEANER SILVER JET DS1810M 230/50 PRT	626683
IDAC38940	H.P. CLEANER SILVER JET.DS2260T 400/50 PRT	638299
IDAC38939	H.P. CLEANER SILVER JET.DS2320T 400/50 PRT	632491
IDAC38941	H.P. CLEANER SILVER JET DS2930T 400/50 PRT	638299
IDAC43139	H.P. CLEANER UNIVERSE DS 1610M 230/50 PRT	484968
IDAC44016	H.P. CLEANER UNIVERSE DS2210T4 400/50 PRT	522139
IDAC44018	H.P. CLEANER UNIVERSE DS2640T4 400/50 PRT	548856
IDAC47419	H.P. CLEANER SUPER INDY2 2015T 400/50 FAI	574200
IDAC89225	H.P. CLEANER SYNC PDS 2965T 400/50 PFR	781176

## CLEANER CHALLENGE CSALÁD



### Challenge 1110 M ST Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 48477 ; Nyomás:30-110 bar ; Vízszállítás:300-600 l/h ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 80C ;Gázolaj tartály: 12 l ; Vegyszer tartály: 8 l ; Vízlágyító tartály: - ;Gázolaj fogyasztás: 3,2 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 98x67x81 cm ;Súly: 78,5 Kg ; total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### Challenge 138 M DS Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 48480 ; Nyomás:30-130 bar ; Vízszállítás:240-500 l/h ; Motor: 2800 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 12 l ; Vegyszer tartály: 8 l ; Vízlágyító tartály: 2 l ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 98x67x81 cm ;Súly: 88 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### Challenge 1613 T DS Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 48482 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízszállítás:390-780 l/h ; Motor: 5000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 100C ;Gázolaj tartály: 12 l ; Vegyszer tartály: 8 l ; Vízlágyító tartály: 2l ;Gázolaj fogyasztás: 3,2 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 98x67x81 cm ;Súly: 85 Kg ; Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER GOLDEN JET CSALÁD



### GOLDEN JET DS 1810 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40263 ; Nyomás:30-130 bar ; Vízszállítás:300-600 l/h ; Motor: 3200 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2l (opció) ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ;Súly: 150 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### GOLDEN JET DS 2360 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40267 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízszállítás:450-900 l/h ; Motor: 5300 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 120C ;Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2l (opció) ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ;Súly: 150 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### GOLDEN JET DS 2860 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40268 ; Nyomás:30-190 bar ; Vízszállítás:450-900 l/h ; Motor: 7100 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 120C ;Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2l (opció) ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ;Súly: 150 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER HPS CSALÁD



### HPS CMP DS 2260 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40034 ; Nyomás:40-150 bar ; Vízszállítás:450-900 l/h ; Motor: 5300 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 30 l ; Vegyszer tartály: 16l ; Vízlágyító tartály: 3,2 l ; Gázolaj fogyasztás: 7,6 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 131x77x95 cm ; Súly: 195 Kg ; Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízsűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### HPS CMP DS 2280 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40037 ; Nyomás:40-150 bar ; Vízszállítás:630-1260 l/h ; Motor: 7100 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 30 l ; Vegyszer tartály: 16l ; Vízlágyító tartály: 3,2 l ; Gázolaj fogyasztás: 7,6 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 131x77x95 cm ; Súly: 205 Kg ; Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízsűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### HPS CMP DS 2880 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40038 ; Nyomás:40-190 bar ; Vízszállítás:630-1260 l/h ; Motor: 8750 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 30 l ; Vegyszer tartály: 16l ; Vízlágyító tartály: 3,2 l ; Gázolaj fogyasztás: 7,6 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 131x77x95 cm ; Súly: 210 Kg ; Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízsűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### HPS CMP DS 2960 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 40036 ; Nyomás:40-200 bar ; Vízszállítás:450-900 l/h ; Motor: 7100 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 30 l ; Vegyszer tartály: 16l ; Vízlágyító tartály: 3,2 l ; Gázolaj fogyasztás: 7,6 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 131x77x95 cm ; Súly: 205 Kg ; Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízsűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER MISTRAL PROFY CSALÁD

Magasnyomású melegvizes mosó



### MISTRAL PROFY DS 2960 T

Cikk szám: IDAC 39943 ; Nyomás:30-200 bar ; Vízállítás:450-900 l/h ; Motor: 7200 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l ; Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ; Súly: 150 kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### MISTRAL PROFY DS 2575 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 45464 ; Nyomás:30-165 bar ; Vízállítás:540-1080 l/h ; Motor: 7200 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l ; Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ; Súly: 150 kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### MISTRAL PROFY DS 2880 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 45465 ; Nyomás:30-190 bar ; Vízállítás:630-1260 l/h ; Motor: 8500 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l ; Gázolaj fogyasztás: 7,4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ; Súly: 165 kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### MISTRAL PROFY DS 2960 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 39943 ; Nyomás:30-200 bar ; Vízállítás:450-900 l/h ; Motor: 7200 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Fűtés: 30 – 140C ; Gázolaj tartály: 17 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l ; Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x64x87 cm ; Súly: 150 kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER MITHO CSALÁD



### MITHO 1501 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 39201 ; Nyomás: 30-100 bar ; Vízszállítás: 240-500 l/h ; Motor: 2000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ; Fűtés: 90- 65 C ; Gázolaj tartály: 4 l ; Vegyszer tartály: - l ; Gázolaj fogyasztás: 1,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő: 8 m ; Elektromos kábel: 6 m ; Méretek: 60x40x68 cm ; Tömeg: 52 Kg ; Pisztoly, mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### MITHO PLUS 1802 M II Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 38929 ; Nyomás: 30-120 bar ; Vízszállítás: 240-500 l/h ; Motor: 2200 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ; Fűtés: 90- 65 C ; Gázolaj tartály: 4 l ; Vegyszer tartály: 5 l ; Gázolaj fogyasztás: 2,1 kg/h ; Magasnyomású tömlő: 8 m ; Elektromos kábel: 6 m ; Méretek: 68x50x73 cm ; Tömeg: 57 Kg ; Pisztoly, mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

## CLEANER OPTIMA CSALÁD



### OPTIMA CMP DS 149 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 47354 ; Nyomás:30-140 bar ; Vízszállítás:270-500 l/h ; Motor: 3300 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: - ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x75x90 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA CMP DS 1612 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 47355 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízszállítás:360-720 l/h ; Motor: 5000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: - ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x75x90 cm ;Súly: 108 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA CMP DS 1714 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 47356 ; Nyomás:30-170 bar ; Vízszállítás:420-840 l/h ; Motor: 6000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: - ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x75x90 cm ;Súly: 109 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA DS 1012 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 46828 ; Nyomás:100 bar ; Vízszállítás:720 l/h ; Motor: 3100 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: 5l ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x70x88 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA DS 149 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 45471 ; Nyomás:140 bar ; Vízszállítás:540 l/h ; Motor: 3300 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: 5l ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x70x88 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA DS 1612 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 45473 ; Nyomás:160 bar ; Vízszállítás:720 l/h ; Motor: 5000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: 5l ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x70x88 cm ;Súly: 108 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### OPTIMA DS 1814 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 45474 ; Nyomás:180 bar ; Vízszállítás:840 l/h ; Motor: 6000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 20 l ; Vegyszer tartály: 20l ; Vízlágyító tartály: 5l ;Gázolaj fogyasztás: 5,8 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 105x70x88 cm ;Súly: 109 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER SILVER JET CSALÁD



### SILVER JET DS 1810 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 38938 ; Nyomás:30-130 bar ; Vízellátás:300-600 l/h ; Motor: 3200 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2 l (Opció) ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x67x96 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### SILVER JET DS 2260 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 38940 ; Nyomás:30-150 bar ; Vízellátás:450-900 l/h ; Motor: 5300 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2 l (Opció) ;Gázolaj fogyasztás: 4,5 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x67x96 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### SILVER JET DS 2320 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 38939 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízellátás:360-720 l/h ; Motor: 4400 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2 l (Opció) ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x67x96 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### SILVER JET DS 2390 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 38941 ; Nyomás:30-200 bar ; Vízellátás:400-800 l/h ; Motor: 5300 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ;Fűtés: 30 – 140C ;Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10l ; Vízlágyító tartály: 2 l (Opció) ;Gázolaj fogyasztás: 4 kg/h ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek: 100x67x96 cm ;Súly: 105 Kg ;Késleltetett total-stop,pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER UNIVERSE CSALÁD



### UNIVERSE DS 1610 M Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 43139 ; Nyomás: 30-110 bar ; Vízszállítás: 300-600 l/h ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ; Fűtés: 120- 70 C ; Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l(opció) ; Gázolaj fogyasztás: 3,3 kg/h ; Magasnyomású tömlő: 10 m ; Elektromos kábel: 6 m ; Méretek: 97x66x88 cm ; Tömeg: 95 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### UNIVERSE DS 2210 T4 Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 44016 ; Nyomás: 30-160 bar ; Vízszállítás: 300-600 l/h ; Motor: 3600 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ; Fűtés: 120- 65 C ; Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l(opció) ; Gázolaj fogyasztás: 3,2 kg/h ; Magasnyomású tömlő: 10 m ; Elektromos kábel: 6 m ; Méretek: 97x66x88 cm ; Tömeg: 95 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### UNIVERSE DS 2640 T4 Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC 44018 ; Nyomás: 30-180 bar ; Vízszállítás: 390-780 l/h ; Motor: 5300 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm radiális ; Fűtés: 120- 65 C ; Gázolaj tartály: 10 l ; Vegyszer tartály: 10 l ; Vízlágyító tartály: 2 l(opció) ; Gázolaj fogyasztás: 3,3 kg/h ; Magasnyomású tömlő: 10 m ; Elektromos kábel: 6 m ; Méretek: 97x66x88 cm ; Tömeg: 95 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER SUPER INDY

### SUPER INDY/2 2015T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC47419; Nyomás:200 bar; Vízszállítás:900 l/h; Bemenő vízhőmérséklet:40 Co; Motor:7100 W 400 V 50 Hz; Pumpa:1400 rpm radiális; Fűtés:30-140 C; Gázolaj tartály:16 L; Vegyszer tartály: külső felszívás; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó;Elektromos kábel:4,5 m; Méretek:100x68x89 cm; Súly:145 Kg;By - pass;Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószár.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER SYNC PDS

### SYNC PDS 2965 T Magasnyomású melegvizes mosó

Cikk szám: IDAC89225; Nyomás: 30-200 bar; Vízszállítás:1000 l/h; Bemenő vízhőmérséklet:50 Co; Motor:7200 W 400 V 50 Hz; Pumpa:1400 rpm radiális; Fűtés:30 – 140C; Gázolaj tartály:25 l;Vegyszer tartály:25 l; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó; Elektromos kábel:5,5 m; Méretek:109x70x87 cm; Súly:150 Kg; Késleltetett total-stop.Pisztoly forgócsatlakozóval,mosószár. Magasnyomású vegyszer felvitel.Opciók: felszerelt vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) Habosító fej,Homokszóró,Szennymaró fej Csőtisztító spirál,Padlómosó adapter